

Felvételi lap  
Tölgy fűrészrönk

Zalaerdő Zrt.

Nyírlakosa kövesúti rakodó

2. sz. Erdészet Bánokszentgyörgy

Ker. vez. erdész: Káli Norbert (30/330-3619)

Összesen: 61,18 m<sup>3</sup>

Sorsz.	Hossz dm	Átmérő dm	m <sup>3</sup>
3006	270	36	0,3
3007	230	50	0,48
3008	260	44	0,42
3009	220	38	0,27
3010	230	44	0,37
3011	250	42	0,37
3012	270	40	0,37
3013	400	36	0,46
3014	330	46	0,59
3015	300	40	0,41
3016	260	40	0,35
3017	300	58	0,85
3018	300	54	0,74
3019	260	44	0,42
3020	280	44	0,46
3021	250	54	0,61
3022	230	38	0,28
3023	300	48	0,58
3024	230	42	0,34
3025	230	40	0,31
3026	230	42	0,34
3027	230	38	0,28
3028	240	34	0,24
3029	220	36	0,24
3030	300	54	0,74
3031	240	40	0,32
3032	330	42	0,5
3033	270	44	0,44
3034	360	48	0,71
3035	300	44	0,49
3036	300	40	0,41
3037	340	44	0,56
3038	280	40	0,38
3039	230	54	0,56
3040	220	44	0,35
3041	320	40	0,44
3042	300	42	0,45
3043	330	46	0,59
3044	320	44	0,53

3045	320	50	0,67
3046	240	48	0,46
3047	360	44	0,6
3048	280	48	0,54
3049	310	48	0,6
3050	270	46	0,48
3051	260	44	0,42
3052	300	44	0,49
3053	280	40	0,38
3054	360	52	0,84
3055	320	46	0,57
3056	230	58	0,64
3057	300	50	0,63
3058	250	58	0,7
3059	250	60	0,75
3060	330	44	0,55
3061	300	42	0,45
3062	300	42	0,45
3063	270	36	0,3
3064	300	34	0,3
3065	270	44	0,44
3066	230	48	0,44
3067	300	40	0,41
3068	280	44	0,46
3069	300	48	0,58
3070	230	38	0,28
3071	330	40	0,45
3072	300	36	0,34
3073	300	36	0,34
3074	320	40	0,44
3075	330	38	0,41
3076	320	42	0,48
3077	450	42	0,7
3078	240	34	0,24
3079	320	36	0,36
3080	280	34	0,28
3081	300	42	0,45
3082	300	48	0,58
3083	270	44	0,44
3084	260	56	0,68
3085	270	34	0,27
3086	270	48	0,52
3087	290	48	0,56
3088	270	36	0,3
3089	270	48	0,52
3090	280	52	0,64
3091	260	38	0,32
3092	400	36	0,46
3093	230	34	0,23
3094	230	46	0,4

3095	310	40	0,42
3096	320	44	0,53
3097	270	32	0,24
3098	230	42	0,34
3099	260	36	0,29
3100	270	46	0,48
3101	300	42	0,45
3102	280	44	0,46
3103	320	40	0,44
3104	240	32	0,21
3105	230	40	0,31
3106	240	44	0,39
3107	400	36	0,46
3108	300	34	0,3
3109	230	44	0,37
3110	300	60	0,91
3111	230	48	0,44
3112	250	46	0,44
3113	300	44	0,49
3114	300	56	0,79
3115	300	46	0,54
3116	500	46	0,94
3117	240	50	0,5
3118	260	44	0,42
3119	220	38	0,27
3120	230	36	0,25
3121	220	48	0,42
3122	230	38	0,28
3123	320	50	0,67
3124	330	52	0,76
3125	320	38	0,4
3126	270	48	0,52
3127	400	42	0,62
3128	270	50	0,56
3129	320	40	0,44
3130	320	46	0,57
3131	280	54	0,69
3132	280	42	0,42
3133	340	36	0,38
3134	270	34	0,27
3135	400	38	0,51
3136	310	48	0,6
Össz.			61,18